

DOSSIER TECHNIQUE

mise à jour juillet 2024



Théâtre de l'Hôtel de Ville
Scène conventionnée d'intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse »

THV

Direction

Gurval RÉTO

Administration

Agathe BLONDEL

Production et administration

Hélène FOURMY

Accueil des artistes

Annabelle CESBRON

Action culturelle et relations publiques

Maud PIERRE DIT LEMARQUAND

Communication

Amélie CHANAT

Accueil - Billetterie

Aurélien GOYAT

Direction technique

Nicolas LE BODIC

Régisseur

Richard LEVAIN

www.thv.fr

Contact technique

Nicolas Le Bodic – Directeur technique
M : 06.77.38.30.55 / T : 02.41.96.12.81

n.lebodic@thv.fr

1 rue Jean Gilles – CS 40009
49180 Saint-Barthélemy-d'Anjou cedex

ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE

SALLE

Configuration plateau standard 7,2 m

Jauge = 354 places

Configuration plateau + fosse couverte 13 m

Jauge = 222 places

RIDEAUX

- 1 rideau Avant-scène noir sur Patience
- 1 rideau Fond de scène noir sur Patience
- Pendrillonnage à l'italienne (5 plans)
- Pendrillonnage à l'allemande
- 1 frise noire 1,40 m
- 4 frises noires 1,80 m
- 1 frise noire 2,40 m
- boîte noire wentex 36 m - h : 4m

SCÈNE

Ouverture mur à mur : 16 m

Ouverture Cadre de scène : 12 m

Hauteur sous porteuses : 8 m

Profondeur petit plateau : 8,50 m

Profondeur grand plateau : 13,50 m

PORTEUSES

- 15 porteuses triangulées électriques CMU répartie 400 daN
- 3 perches électriques CMU répartie 250 daN
- Implantation standard :
 - P15 - Rideau Fond de scène
 - P5 - Rideau Avant-scène
- Passerelles techniques périphériques et transversales
- 12 m de pont ASD 300 CARRÉ

SOL

Parquet Hêtre massif Junckers sur lambourdage Duobat 110. CMU répartie = 1000 daN/m²

Praticables sur fosse 70 m². CMU répartie = 750 daN/m²

Couverture Tapis de danse (blanc ou noir) max. = 13 m de profondeur (x 15 m)

CHARGEMENT - DÉCHARGEMENT

Accès (3,5 m x 4 m) direct à la scène par pente béton

LOGES

- 3 loges équipées
- sanitaires
- douches



PUISSANCE

- 60 canaux de gradation JULIAT DIGI IV 3KW en baie
- 24 canaux de gradation JULIAT DIGI VI 3KW en blocs mobiles
- 3 canaux de gradation ADB MEMOPACK15 5KW en bloc mobile
- 1 canal de gradation RVE Minicube 3kw en bloc mobile

PUPITRE

- Pupitre AVAB Congo Junior
+ extension 40 masters
+ écran tactile 23 pouces
- Node 3 DMX/LAN
- Pupitre ChamSys MQ70 + Extra wing
- Pupitre E05 ION XE 20

DIVERS

- 10 échelles de projecteurs H = 2m
- 2 pieds Manfrotto Wind-up 3.7m
- 2 pieds ALT 400C
- 2 pieds Manfrotto Heavy Duty 3.3m
- 4 pieds Manfrotto Steel Senior 3.2m
- 6 pieds Manfrotto Steel Junior 2.2m
- 8 pieds projecteurs 2m
- 28 platines
- 12 coupe-flux 4 volets pour JULIAT 329HPC
- 6 coupe-flux 4 volets pour JULIAT 310HPC
- Machine à brouillard Le Maitre MVS

PROJECTEURS

- 6 funstrips Led oxo
- 10 Rush PAR 2 (RGBW + 200m)
- 6 lyres Maverik MK2 Profile
- 6 wash chauvet rogue R2X
- 4 Découpes ETC S4 LED Tungsten HD + obj (15°-38°) + obj (29°-50°)
- 10 Découpes courte LED JULIAT 653SX (28°-54°)
- 6 Découpes LED JULIAT 654SX (15°-40°)
- 36 PC 1000W JULIAT 310HPC
- 20 PC 1000W SCENILUX FL1000
- 12 PC 2000w JULIAT 329HPC
- 10 PC 2000W SCENILUX FL2000
- 1 Fresnel 5000W ADB SH50
- 4 Découpes 2000W JULIAT 714SX2 (15°-40°)
- 4 Découpes 2000w JULIAT 713SX2 (29°-50°)
- 1 Découpe 2000W JULIAT 714S (14°-42°)
- 1 Découpe courte 1000W ADB DVW105 (38°-57°)
- 10 Découpes 1000W ADB DW105 (15°-38°)
- 2 Découpes longues 1000W JULIAT 611S (8°-17°)
- 60 caissons PAR 64 THOMAS
- 30 lampes CP60
- 30 lampes CP61
- 40 lampes CP62
- 5 PAR36 F1
- 2 séries d'ACL en barres de 4 caissons
- 5 BT 250W JULIAT
- 12 Cycliodes 1000w ADB ACP 1001
- 10 Horiziodes 1000W SCENILUX
- 1 Atomic 3000 - STROB
- 1 poursuite 575HMI JULIAT



DIFFUSION FACE

Système type ligne/source L.Acoustics KIVA/KILO

- 12 enceintes KIVA + 4 enceintes KILO
- 2 subs SB118
- 3 amplificateurs LA4
- logiciel LA Manager

DIFFUSION RETOURS

- 6 enceintes L.Acoustics X12 passives
- 6 enceintes L.Acoustics 12XT biamplifiées
- 4 enceintes L.Acoustics 8XT passives
- 4 enceintes L.Acoustics 5XT
- 2 enceintes SB15M (renfort grave)
- 1 amplificateurs L.Acoustics LA4
- 3 amplificateur LA4X

MIXAGE

- Console YAMAHA CL5
- RIO D2 32 voies
- Console YAMAHA M7CL 32mic+4st./ 16 bus out
- Cartes YAMAHA MY4AD / MY8AD96 / MY16AE
- Carte ADAT YAMAHA My8AT / DANTE MY 16 AUD2
- Console SQ5 Allen & Heath

SYSTÈME HF

- 2 récepteurs SHURE UR4D
- 3 émetteurs SHURE UR2 béta87A + 2 têtes SM 58
- 2 émetteurs SHURE UR1
- 1 cellule DPA 4060 couleur peau
- 1 cravate SHURE WL185
- 1 cellules DPA 4088
- 1 serre tête DPA 4088 Beige

SOURCES / PÉRIPHÉRIQUES

- MACBOOK PRO 15" + DANTE VIA
- 2 lecteurs CD TASCAM 01U PRO
- 1 EQ 2x31bandes KLARKTECHNIK DN370
- 1 EQ 2x31bandes KLARKTECHNIK DN360
- 3 EQ 2x31bandes BSS FCS966
- 1 Préamplificateursx8 PRESONUS M80

DIVERS

- 4 pieds enceintes K&M 213
- 4 étriers pour enceintes 12XT
- 4 étriers pour enceintes 8XT
- 18 grands pieds perchette K&M
- 12 petits pieds perchette K&M
- Système INTERCOM FILAIRE ALTAIR 2 postes
- Système INTERCOM ALTAIR HF 2 postes

MICROPHONES

- 9 SHURE SM58
- 5 SHURE SM57
- 2 SHURE Béta58
- 2 SHURE Béta57
- 1 BEYERDYNAMIC m88
- 2 SENNHEISER MD421-II
- 2 AKG 535
- 1 SHURE SM98A
- 1 SENNHEISER e409
- 1 SENNHEISER e509
- 1 SENNHEISER e906
- 2 SENNHEISER e608
- 1 SHURE Béta 91
- 1 SHURE Béta52
- 1 SENNHEISER e602
- 3 SENNHEISER e904
- 3 SENNHEISER e604
- 2 NEUMANN KM184
- 2 NEUMANN KM185
- 2 AKG C451
- 2 AKG SE300 + CK91
- 2 cellules DPA 4099
- 6 DI BSS AR133
- 4 DI RADIAL JDI passive
- 2 DI RADIAL JPC stéréo

PROJECTEURS

- Projecteur CHRISTIE L2K1000
Puissance : 10 000 Lumens ANSI
Résolution : 2K 2048x1024
Optique 1,1-1,5:1 LNS W06
Optique 2-2.6 LNS S04
Optique fixe 0,8:1
- Projecteur EPSON EB 110 SU
Puissance : 6000 Lumens ANSI
Résolution HD : 1920 x 1080
Objectif Courte focale : 0,65 / 0,78 off AXIS
Objectif Short Zoom : 1,44 / 2,32



SOURCES

- SCALER HD Extron
- Lecteur Blu-ray samsung BDH 6500
- Lecteur DVD Pioneer V8000
- Sélecteur de sources EXTRON IN1508
- Mac book pro 15" + millumin
- carte Matrox dual Head



TRANSMISSION

- Fibre optique multimode OM4 50 m – connecteurs HDMI
- Câbles VGA 30 m + 15 m – connecteurs D-Sub HD15
- RJ45 cat.6 + boîtiers HDBT Extron



SURFACE DE PROJECTION

- 1 Ecran Polichinelle ORAY High speed
- Toile blanc mat 12mx7m M1
- Ecran valise ORAY 390x244 - bord noir



Théâtre de l'Hôtel de Ville
1, rue Jean Gilles - BP 40009
49180 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
02.41.96.12.81

Déchausser le panneau "Stationnement réservé" pour faciliter la manœuvre.

Accès déchargement

P.L.

Parking THV

Accueil Mairie THV

Hôtel de Ville

Parking public

Déchausser le panneau "Stationnement réservé" pour faciliter la manœuvre.

THV

Hôtel de Ville

Accueil Mairie THV

Parking THV

Ecole Primaire Saint Goulaud

Place Jean Gilles - BP 40009
49180 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
02.41.96.12.81

Théâtre de l'Hôtel de Ville

1, rue Jean Gilles - BP 40009
49180 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
02.41.96.12.81

Parking public

Déchausser le panneau "Stationnement réservé" pour faciliter la manoeuvre.

Théâtre de l'Hôtel de Ville
1, rue Jean Gilles - BP 40009
49180 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
02.41.96.12.81